幸福報

鈕儀署

第二三九期

（民國十九年七月廿七日）

◀每份售洋二分▶

館址上海三馬路雲南路口

廣告價目

每期每格（共計五方寸）五元均排於新聞之旁如嵌入新聞中長期面議

定報價目

每三日出一張五個月一元全年二元寄費在內本外埠一律國外加倍郵票代現九五計值

本期目錄

種因得果……（秦丙乙）
小便下血及治癬方……（孫雲台）
外科自療學……（姚夢石）
霍亂之研究……（謝炳燿）
古今名醫驗案……（金子久）
百病治療法……（李健頤）
懷海明燈……（涼月）
夏令衛生法……（王庚）
雄硃丹……（戚橘園）
戊毒丹……（前人）
清涼膏……（前人）
扁柏膏……（前人）
楊梅瘡散……（前人）

家庭醫藥常識

全書洋裝一厚册。內分四十二門。共十六萬言。定價大洋一元。特價祇收大洋八角。外埠寄費加一。郵票通用。幸福報館啓

本報主筆

朱振聲醫士

楊志一醫士

診例

（甲）特號二元
（乙）門診一元
（丙）出診四元
（丁）膏丸方四元
（戊）急病隨請隨到

隨到隨診　貧病減半　路遠遞加　次日取件

時間

門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

所診

上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話六三四三九

掛號處啓

夏令衛生

夏令衛生法（十二）

（王庚）

。但是服一二次後。瘧疾已愈。即不繼續服下去了。這實在是極危險的。因爲不繼續服下去。瘧疾胞子虫。有時不能完全除掉。他在血輪內經過一番鍛鍊。變爲十分強固。甚至『金鷄納霜』對於他不發生影響。那怕你再服多少『金雞納霜』他都不怕。那就有「束手待斃」之勢了。病人有時昏迷或胃腸不行發生嘔吐。或因胃傷過重。不能吸收。不能服『金雞納霜』者。則靜脈注射。分量之多少。不得不請教醫生了。

普通人的見解。以爲瘧疾在初起的時候。不可加以治療。恐治療之後。要發生其他的疾病。所以須待他發三四次後。始可治療。抱這稀見解的人。最爲可憐。因爲他對於醫學的常識。絲毫沒有。他們不知道發一次瘧疾。要消耗多少有用的血液。他們不知道血液缺乏的危險。唉！這眞是可憐！

預防上還有幾個重要的方法。無論何人在夏季均宜實行；

（1）夜間睡眠。必用帳子。

（2）窗門等處。張以鐵網。

（3）黑暗多蚊的地方。少到爲是。

古今名醫驗案

清代名醫金子久先生驗案

七方　胸膺之紅疹。若有若無。頭面之丹痧。倏多倏少，邪本先侵肺胃，茲已傳入營陰。潮熱則夜劇晝輕。口渴則喜涼惡熱。昨日身涼片刻。神倦欲眠。中宵邪熱復升。心煩多躁。口甜而膩。乃濕濁之上蒸。脘泛欲嘔。屬氣機之不降。大便旬餘未下。傳導無權。小溲晝夜一行。州都失職。夫府氣一天不暢。即熱邪一日不平。左脈搏指而洪。右脈細弦而數。舌尖白淨。中央灰黃。甘涼清氣以養津。鹹寒滋陰而生液。目前治法。捨此奚求。

西洋參　鮮生地　石膏　連翹
鬱金　瓜蔞仁　鮮石斛　玄參心
知母　銀花　子芩　霍香露

八方　抱病以來。屈指半月。更衣未度。已及兩旬。潮熱先起於中宵。今朝又見於寅卯。癮疹已減。胎元幸未受傷。頭痛頻仍。風木何堪上擾。面部之丹痧猶在。胸間之白痦復多。陰液氣津。兩受戕害。濕邪暑熱。互相盤踞。細揣病情。狀如瘧據。復遵前旨。再進一籌。

西洋參　鮮生地　石膏　苗葉
玄參　瓜蔞　鮮石斛　粉丹皮
竹葉　銀花　子芩　青蒿

本報特聘

徐元誥大律師為常年法律顧問
事務所北京路三十二號
電話一〇八四一號

羅家衡大律師為常年法律顧問
事務所北京路六十四號
電話中央八九四六號

新石灰（宜多不宜少）　涼水化開次日水面上結一層如薄冰樣取起以眞桐油和入調濃敷之立刻清涼止痛日敷三次

扁柏膏

火燙塗之立可止痛

麻油（一兩）　入扁柏葉（八兩）熬枯去渣待至半冷入黃白占（各一兩）　入土埋藏愈陳愈好

又方　黃秋葵花（去蒂心）　麻油浸塗

楊梅瘡散

羊角　核桃殼　二味俱燒灰存性等分研每日早晚各用一錢好酒調服四五日後毒從大便而出如血如膿漸減每日一服半月毒盡之後量人虛實服八珍以補之

霍亂病之研究（續）

（謝炳燿）

至其舌色。是症之舌苔必多白膩。因寒邪結於中焦。故現白苔。白苔之症爲泄瀉。爲受濕。爲脾無火力。爲虛甚欲脫。固宜用陽藥以救急。然單用陽藥如姜附桂不用歸芍草以配合。則陽雖回而陰已傷。往往有舌現紅滑之色而仍雜白膩之苔。胃之寒邪未盡。腎之眞陰已亡。是尤不可不愼。倘有格陽症。爲假熱眞寒。其人必口渴煩躁。六脈如絲。必用重劑以回陽。否則不能直達中下焦。適助浮陽。無益也。再有一症。欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹脹滿絞痛。但四肢不冷。此名乾霍亂。俗名絞腸痧。係觸穢與暑濕互阻。用芳香開通絡派。宜達三焦。其病卽愈。然此症脈必洪大而數。舌必紅色黃膩。與寒霍亂之脈遲細舌白色不同也。

△霍亂之治法與用藥　是症之治法。因其病起三陰。須用溫經通絡。以化寒邪。急救回陽。以歸陰火。霍亂症以吐瀉爲閉。治閉先須助氣。助氣首在溫陽也。至於用藥選方。以理中湯。附子理中湯。四逆湯。加猪膽汁方。眞武湯。吳茱萸湯。（未完）

風流小病（秋）

世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也掐得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。逛逛馬路。白相堂子。其樂無窮。然而樂極每易生悲。因此有的患遺精。有的患白濁。時有所聞。本館代售的遺精散（專治遺精）白濁丸（專治白濁）都是對症的靈藥。

種因得果（秦丙乙）

夏日炎炎。流金爍火。飲食起居。最易攝調。造其因矣。必收其果。爰艸此篇。敢云煩瑣。恣意冷飲。瓜果任情。冰淇濂。嗬囒水。以至桃李橘杏菱藕荔梅。在在爲消夏所需。少食有節。確乎有益。饕餮於此。即爲泄瀉之根。珍饈厚味。脂膩肉食。蚊蠅遺毒。茶酒失序。在平日固足暢饜口腹。而夏令實爲秋痢之根。兜風馳掣。樂矣陶矣。毛孔納邪。鬱伏肺胃。即爲欬嗽之漸。重傷風延久不愈。肺癆的是堪虞。（未完）

小便下血及治癬方（續）

聶雲臺

斑蝥三十個　蟾酥三錢　土槿皮五錢　白附子三錢　膽礬三錢　密陀僧三錢

右研極細末。以好燒酒固塞。浸之。三月後。以新筆蘸塗三遍至七遍。日夜三四塗。覺微辣癢。五七日斷根。或起泡出水。則愈更速。不損皮膚也。此方亦載瘍科大全中。

楊志一編

四季傳染病

本書說明

本書由全國名醫精心合撰而成。內容包括四季流行痧子。天花。腦膜炎。急痧。霍亂。瘧痢。白喉。喉痧。猩紅熱。傷寒。溫病。肺炎之急性傳染病。每論一病。必說明「原因」「症象」「診斷」「治療」「急救」「預防」「善後」「衛生法」「加減法」。每列一方。必明「方義」「分量」「服法」。淺顯明瞭。精切實用。確能灌輸讀者以防疫常識。與急救方法。同時幷予醫者以近世傳染病特效療法。誠人人必備之活人新書也。

凡本埠購本書一冊者贈送痧藥水一瓶

洋裝一厚冊實售洋六角外埠寄費加一

上海三馬路雲南路幸福報館發行

慾海明燈

漏精（黃寶璋）

鄙人現年二十歲。新婚僅四個月。不意在交媾方濃時。突受巨大震驚。以致釀成漏精。交則精液梗流中道。不能暢射。現雖無極大痛苦。但恐久而不治。病根愈深。（下略）

答黃寶璋君問（涼月）

考男子陰莖。中有二管。一通精竅。一通尿竅。精竅開則尿竅閉。尿竅開則精竅閉。今足下慾興方濃。突受巨驚。以致括約筋失其收縮之權。此漏精之所由起也。因之不能暢射而梗流中道矣。治法宜收縮括約筋。使其恢復常態。則漏精自愈。漏精愈則自能暢射。目下一方宜節制性慾。一方宜服金鎖固精丸。（每服三錢。空心時淡鹽湯吞。）數月後。即能復元。否則。精液梗流中道。恐有成淘之虞。慎之慎之。

百病治療法

痿厥（續）

李健頤

此即痿厥兼病。爲醫者。宜小心研究。仔細揣摩。庶不致悮。

診斷　一辨舌　舌苔之厚薄。舌體之色素。與病之寒熱虛實大有關係。故辨舌一法。最爲綦重。爲醫者。不可不研究也。如舌苔厚滑帶黃。爲濕甚夾熱也。舌質白膩多潤。爲寒甚夾濕也。紅赤口渴。痿厥不舉。熱甚傷陰也。

二觀形　目昏耳聾。爲腎臟虛寒。面赤氣急。爲熱甚於濕。體倦惜寒。爲寒甚于濕。

三切脉　此症爲腎臟傷耗。濕熱兼寒冷之氣。伏之其臟。腎脉主沉。加之寒邪內甚。故脉遲。濕熱鬱閉。故脉數。所以脉見沉遲帶數。

治法　總宜用補腎清濕。除熱却寒爲主。即熟地。白芍。骨碎補。羌獨活。當歸。牛夏。桔皮。吳萸。地骨皮等。以及安腎丸。健步丹。加味虎潛丸之屬。細審其病之屬寒屬熱屬濕。以權衡加減。如寒重者。加附子肉桂。熱甚者。加生脈散。或加知母黃栢。濕甚者。加防己薏苡仁海桐皮。

寒疫

定義　當夏暑時。本病宜熱。而變爲寒。

本館出版兩大巨著

家庭醫藥寶庫　是家庭常年之醫藥顧問

怪病奇治全集　是全國名醫之空前傑作

特價　洋裝一大厚册　定價大洋一元　特價大洋八角　外埠寄費一角

實價　精裝一大厚册　實價大洋一元　外埠寄費一角　郵票代現通用

上海三馬路雲南路幸福報館發行

經驗良方（戴橘園）

雄硃丹

治蛇咬

雄精（三分）　硃砂（三分）　月石（三分）　製乳沒（各二錢）　枯凡（二分）　甘草（二分）　梅片（一分）　原寸（五厘）

共末點眼大角修合此方須齋戒沐浴僻淨之處勿令人見

戌毒丹

治犬咬

番木鱉　陰陽瓦焙研末收敷二三日收功

清涼膏

治湯潑火燒之良方也見者幸毋忽諸

外科自療學（三）（姚夢石）

瘰癧與癭瘤

部位及形狀

耳之前後及項腋間。屬於肝胆二經之部分。始起小塊。漸大如桃核。皮色不變。大者爲癧。小者爲瘰。有痰筋氣之別。有馬刀。馬鈴。蟹鉗。重臺。貫珠。蛇盤。蜂窩。等名。即俗呼鼠瘡者是

癭分有五。如筋血肉氣石之類。多生在肩項之間。而瘤則隨處皆有。亦當辨筋血骨肉膿脂石氣等形。初似梅李。皮嫩而光。漸如盃卵。

診斷及用藥

瘰癧初起時。與結核相似。由一小塊。漸漸而大。如銀杏。或類桃核。皮色如常。有推之移動、有板滯者。有連串不一。惟單窩者難治。宜乎小犀角丸。有遶繞頸項者爲蛇蟠癧。用消毒化堅湯。有外起一庖。中裹十數核塊者爲蓮子癧。以內消丸琥珀散治之。初止單窠。後乃壘出爲重臺癧。（未完）